

**Sytuacja związana
z występowaniem ASF na terytorium Rosji i
Ukrainy. Podsumowanie monitoringu ASF
prowadzonego na terytorium Polski w 2012
r.**

Opis jednostki chorobowej

Znaczenie

ASF należy do chorób podlegających ustawowemu obowiązkowi zgłaszania i zwalczania.

- ✘ Jest to wyjątkowo groźna, nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików.
- ✘ Zasadnicze straty związane z wystąpieniem ASF w krajach eksportujących świnie lub wieprzowinę związane są z całkowitym zablokowaniem importu świń oraz mięsa wieprzowego z krajów dotkniętych ASF przez kraje wolne od tej choroby.
- ✘ Blokada minimum 2 lata, a najczęściej dłużej.
- ✘ Z uwagi na brak szczepionki przeciw ASF, zwalczanie choroby odbywa się wyłącznie metodami administracyjnymi poprzez wybijanie zwierząt chorych oraz znajdujących się w obszarze zapowietrzonym.

Występowanie ASF

Choroba ta po raz pierwszy była obserwowana w Kenii w 1910 roku u świń. Do 2007 r. występuje endemicznie w krajach afrykańskich leżących na południe od Sahary.

W II połowie XX wieku ASF występował w Europie (Portugalia, Francja, Włochy, Malta, Belgia, Holandia, Hiszpania).

Aktualnie występuje tylko na Sardynii. Z uwagi na poprawiającą się sytuację epizootyczną, ryzyko przeniesienia choroby do Włoch kontynentalnych jest uznawane za niewielkie.

Występowanie ASF


- ✘ Zagrożenie możliwością przeniesienia ASF na terytorium UE istotnie wzrosło w związku z zawleczeniem tej jednostki chorobowej do Gruzji w I połowie 2007 r.
- ✘ W 2007 r. pierwsze ognisko ASF pojawiło się również na terytorium Federacji Rosyjskiej.
- ✘ Od 2007 r. zasięg występowania ASF na terenie Federacji Rosyjskiej powiększa się w kierunku północnym średnio o ok. 360 km.
- ✘ Do chwili obecnej na terytorium FR odnotowano około 300 ognisk, głównie na Kaukazie Północnym i Południowym.

ASF W ROSJI W 2012 ROKU

Zgodnie z danymi OIE w 2012 roku na terytorium Rosji wykryto 65 ognisk ASF w tym 7 ognisk u dzików.

Ogniska wykryto w:

- × Republice Karelii (republika położona przy granicy z Finlandią),
- × Republice Kałmucji (południowo-wschodnich krańce europejskiej części Rosji),
- × Obwodzie jarosławskim (zachodnia czesc Rosji, w pobliżu Moskwy),
- × Obwodzie nowogrodzkim (północnym zachodzie europejskiej części Rosji),
- × Obwodzie rostowskim (południowo-zachodniej Rosji na granicy z Ukrainą),
- × Kraju Krasnodarskim,
- × Obwodzie wołgogradzkim.




Największa liczba ognisk ASF została odnotowana w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Kraju Krasnodarskim i obwodzie wołgogradzkim

ASF na Ukrainie

W dniu 1 sierpnia 2012r. ukraińskie władze weterynaryjne zgłosiły do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) wystąpienie przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Ukrainy, w obwodzie zaporckim, w miejscowości Komyshevatka.

Przypadek wykryto

w gospodarstwie prywatnym utrzymującym trzodę chlewną. Prawdopodobne przeniesienie choroby nastąpiło poprzez żywność przywieziona z Federacji Rosyjskiej przez osoby przebywające tam na wakacjach.



Komyshuvatka znajduje się nad brzegiem Morza Azowskiego. Ognisko na Ukrainie wybuchło w tym samym czasie gdy po drugiej stronie morza na terytorium Rosji w Kraju Kranodarskim notowano dużą liczbę przypadków ASF.

Analiza ryzyka

Głównymi czynnikami stwarzającymi ryzyko wyprowadzenia wirusa ASF poza obszar Rosji są:

- ✘ obecność ASFV w populacji dzików – powtarzające się ogniska;
- ✘ obserwowana w Rosji bardzo duża skala nielegalnego obrotu świniami oraz wieprzowiną;
- ✘ powszechne żywienie świń odpadkami;
- ✘ brak dobrej infrastruktury i bioasekuracji w obszarze chowu i hodowli świń;
- ✘ brak skutecznego systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt w obszarze nadzoru nad obrotem trzoda chlewną;
- ✘ ograniczone środki finansowe przeznaczane na zwalczanie ASF. Wypłacanie odszkodowań uznaniowe – nie 100%.

Scenariusze rozprzestrzenienia się choroby

Wg oświadczenia Rosselchoznadzoru z dnia 22 sierpnia br., afrykański pomór świń może przedostać się na terytorium Unii Europejskiej:

x drogą północną:

przez Białoruś , kraje bałtyckie, Polskę i Niemcy oraz

x drogą południową, która obecnie zaczęła się realizować:

przez Ukrainę, Rumunię i Austrię.

Wyniki monitoringu przygranicznego

warmińsko-mazurskie - stan na 1 lutego br.

pobrano łącznie 690 prób;

23 próby od świń, 667 od dzików;

podlaskie – stan na 1 lutego br.

pobrano łącznie 169 prób;

8 prób od świń, 161 od dzików;

Wyniki monitoringu przygranicznego

podkarpackie – stan na 1 lutego br.

pobrano 368 prób;

2 próby od świń, 366 od dzików;

lubelskie – stan na 1 lutego br.

pobrano 373 próbki;

185 próby od świń, 188 prób od dzików.

Wszystkie zbadane próbki są ujemne.

W dniach 4-5 grudnia 2012 r., odbyło się, w siedzibie Regionalnego Biura FAO dla Europy

i Azji Centralnej, posiedzenie wysokiego szczebla, **„Zagrożenie rozprzestrzenieniem się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Europie Wschodniej: Pilna potrzeba w odniesieniu do współpracy międzynarodowej”**, zorganizowane przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (FAO ONZ) pod egidą GF-TADs FAO/OIE (Globalne Ramy dla Progresywnej Kontroli Transgranicznych Chorób Zwierząt).

Uczestnicy spotkania zalecili m.in:

- 1) ASF musi być uznany jako priorytetowy problem zdrowia zwierząt przez wszystkie kraje w których wystąpiła w/w choroba i jako zagrożenie dla całej Europy;
- 2) zapobieganie ASF i jego kontrola powinna być uważana jako międzynarodowe dobro publiczne, wymagające międzynarodowej solidarności i wsparcia darczyńców, w celu zainicjowania lub zintensyfikowania zapobiegania i programów kontroli ASF w krajach potrzebujących wsparcia finansowego;
- 3) przeprowadzenie badań epidemiologicznych, w celu lepszego zrozumienia ekologii wirusa ASF, w tym roli kleszcze i dzików w trwałości i rozprzestrzenianiu się choroby;
- 4) przeprowadzenia badań społeczno-ekonomicznych (w tym dotyczących strat bezpośrednich i pośrednich spowodowanych przez ASF, środków utrzymania, strategii w sektorze hodowlanym i badań łańcucha wartości), które mogą ukierunkowywać, jak można uczynić programy kontroli ASF bardziej udanymi, jak też dostarczyć dowodów dla decydentów o potrzebie inwestowania w zapobieganie ASF i w środki kontroli w/w choroby;

Dziękuję za uwagę

